

TABELA INVALIDITETA za utvrđivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode)

Na osnovu člana 11.3.2 Statuta Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd broj 90094 od 20.09.2018. godine, a nakon razmotrenog Mišljenja ovlašćenog aktuara na akte poslovne politike, Izvršni odbor Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, je na sednici održanoj dana 23.09.2019. godine doneo sledeće:

TABELA INVALIDITETA za utvrđivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode)

UVODNE NAPOMENE

- Tabela invaliditeta sastavni je deo Uslova osiguranja i svakog pojedinog ugovora o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja koji Ugovarač osiguranja zaključuje sa Osiguravačem.
- U osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja kod gubitka opšte radne sposobnosti primenjuje se isključivo procenat određen ovom Tabelom invaliditeta.
- Procenat trajnog invaliditeta utvrđuje se posle završenog lečenja, odnosno u vreme kada je kod osiguranika u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posledice nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se prema oceni lekara ne može očekivati poboljšanje ili pogoršanje stanja, ukoliko kod pojedinih tačaka ove Tabele nije drugačije određeno.
- Kod višestrukih povreda pojedinih udova, kičme ili organa, ukupni invaliditet na određenom udu, kičmi ili organu, određuje se tako što se za najveću posledicu oštećenja uzima ceo procenat predviđen u Tabeli, od sledećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina procenta predviđenog u Tabeli itd. redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan procenat ne može premašiti procenat koji je određen Tabelom invaliditeta za potpuni gubitak tog uda ili organa. Posledice povrede prstiju sabiraju se bez primene gornjeg principa, uz uvažavanje posebnih uslova u Tabeli. Obavezno je komparativno merenje artrometrom.
- Ocene invaliditeta za različite posledice na jednom zglobu gornjih i donjih ekstremiteta se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje veći procenat, izuzev kolena, gde se primenjuje princip iz tačke 4, s tim što izbor procenta za pojedinačna oštećenja ne može preći ukupno 30% invaliditeta. Prilikom primene određenih tačaka iz Tabele invaliditeta, za jednu posledicu na istim organima ili ekstremitetima primenjuje se ona tačka koja određuje najveći procenat, odnosno nije dozvoljena primena dve tačke za isto funkcionalno oštećenje, odnosno posledicu.
- Subjektivne teškoće u smislu smanjenja mišićne snage, bolova i otoka na mestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti.

/

GLAVA

- Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
 - dekortizacija odnosno decerebracija;
 - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;
 - demencija (Korsakovljev sindrom);
 - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
 - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
 - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;

- psihoza 100%
- Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
 - hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;
 - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);
 - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plaćem ili smehom;
 - oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta 90%
 - Pseudobulbarni sindrom** 80%
 - Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti** 70%
 - Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma:**
 - a) u lakom stepenu do 40%
 - b) u srednjem stepenu 50%
 - c) u jakom stepenu 60%
 - Hemipareze ili disfazija:**
 - a) u lakom stepenu 30%
 - b) u srednjem stepenu 40%
 - c) u jakom stepenu 50%
 - Oštećenje malog mozga sa adiodohokinezom i asinregijom** 40%
 - Epilepsija sa retkim napadima** od 20 do 30%
 - Kontuzione povrede mozga:**
 - a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga 20%
 - b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada 20%
 - Stanje posle trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje, rentgenološki verifikirano** 10%
 - Postkomocionalni sindrom posle bolnički odnosno medicinski utvrđene traume mozga bez postojanja objektivno neurološkog nalaza do** 10%
 - Skalpiranje vlasišta kod muškaraca:**
 - a) trećina površine vlasišta 5%
 - b) polovina površine vlasišta 15%
 - c) čitavo vlasište 30%

Napomena: Kod muškarca koji je već ranije bio ćelav određuje se invaliditet po analogiji kao unakaženje.
 - Skalpiranje vlasišta kod žene:**
 - a) trećina površine vlasišta 10%
 - b) polovina površine vlasišta 20%
 - c) čitavo vlasište 40%

Posebni uslovi:

- Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede ne priznaje se invaliditet.
- Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.
- Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat invaliditeta određuje samo po onoj tački koja je najpovoljnija za osiguranika.
Trajni invaliditet za sve slučajeve koji potpadaju pod tačke od 1 do 11 određuje se najranije po isteku perioda od 10 meseci od dana povređivanja.

II OČI

14. Potpuni gubitak vida na oba oka100%
15. Potpuni gubitak vida na jedno oko 33%
16. Oslabljenje vida jednog oka
- za svaku desetinu smanjenja3,33%
17. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od 3 desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povređenog oka određuje se6,66%
18. Diplopija kao trajna i reparabilna posledica povrede oka do..... 20%
19. Gubitak očnog sočiva:
a) afakija jednostrana20%
b) afakija obostrana30%
20. Delimična oštećenja mrežnjače i staklastog tela:
a) delimični ispad vidnog polja kao posledica posttraumatske ablacije retine5%
b) opacitates korporis vitrei kao posledica traumatskog krvarenja u staklastom telu oka5%
21. Midrijaza kao posledica direktne traume oka5%
22. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija 10%
23. Povrede suznog aparata i očnih kapaka :
a) epifora5%
b) entropium, ektropium 5%
c) ptoza kapka5%
24. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:
a) do 60 stepeni10%
b) do 40 stepeni 30%
c) do 20 stepeni 50%
d) do 5 stepeni60%
25. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:
a) do 50 stepeni 5%
b) do 30 stepeni 15%
c) do 5 stepeni30%
26. Homonimna hemijanopsija30%

Posebni uslovi:

- Invaliditet se nakon ablacije retine određuje po tačkama 16., 17. ili 20. ove Tabele.
- Povreda očne jabučice koja je prouzrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnostikovana.
- Ocena oštećenja oka vrši se po završenom lečenju, izuzev po tačkama 18. i 22., za koje minimalni rok iznosi godinu dana od dana povređivanja.

III UŠI

27. Potpuna gluvoća na oba uha sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa40%
28. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa60%
29. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom5%
30. Potpuna gluvoća na jednom uhu:
a) sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa15%
b) sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu20%
31. Obostrana naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:
a) 20 do 30% 5%
b) 31 do 60% 10%
c) 61 do 85% 20%
32. Obostrana naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:
a) 20 do 30%10%
b) 31 do 60%20%
c) 61 do 85%30%

33. Jednostrana teška naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela..... 10%
34. Jednostrana teška naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela12,5%
35. Povreda ušne školjke:
a) delimičan gubitak ili delimična deformacija5%
b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija10%

Posebni uslovi:

Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon zadobijenih povreda, izuzev po tački 35 ove tabele, koji se ceni po završenom lečenju.

IV LICE

36. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatska povreda lica:
a) u lakom stepenu5%
b) u srednjem stepenu 10%
c) u jakom stepenu25%
37. Ograničeno otvaranje usta:
a) razmak gornjih i donjih zuba do 4cm5%
b) razmak gornjih i donjih zuba do 3cm15%
c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5cm30%
38. Defekti na čeljusnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:
a) u lakom stepenu10%
b) u srednjem stepenu20%
c) u jakom stepenu30%
39. Gubitak stalnih zuba:
a) do 16 za svaki zub1%
b) od 17 ili više za svaki zub1,5%
40. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:
a) u lakom stepenu do10%
b) u srednjem stepenu15%
c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature20%
d) paraliza facijalnog živca30%

Posebni uslovi:

- Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promene na licu ne određuje se invaliditet.
- Za slučajeve pod tačkama 36., 37. i 38. ove Tabele invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon zadobijenih povreda.
- Invaliditet po tački 40. ove Tabele određuje se posle završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda.

V NOS

41. Povrede nosa:
a) delimičan gubitak nosa do15%
b) gubitak čitavog nosa30%
42. Anosmija kao posledica verifikirane frakture gomjeg unutrašnjeg dela nosnog skeleta 5%
43. Promena oblika piramide nosa:
a) u lakom stepenu do10%
b) u srednjem stepenu15%
c) u jakom stepenu20%
44. Otežano disanje usled frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno posle povrede 5%

**VI
DUŠNIK I JEDNJAK**

- 45. Povrede dušnika:**
 a) stanje posle traheotomije kod vitalnih indikacija posle povrede 5%
 b) stenozе dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika 10%
- 46. Stenoza dušnika, zbog koje osiguranik mora trajno nositi kanilu** 60%
- 47. Trajna organska promuklost zbog povrede:**
 a) slabijeg intenziteta 5%
 b) jačег intenziteta 15%
- 48. Suženje jednjaka:**
 a) u lakom stepenu 10%
 b) u srednjem stepenu 20%
 c) u jakom stepenu 30%
- 49. Potpuno suženje jednjaka sa gastrotomom** 80%

**VII
GRUDNI KOŠ**

- 50. Prelom od najmanje dva rebra, ako je zaceljen sa dislokacijom ili prelom sternuma ako je zaceljen sa dislokacijom** do 10%
- 51. Operativni ožiljak posle otvaranja grudne šupljine do** 10%
- 52. Smanjenje plućne funkcije usled serijskog preloma rebra ili penetrantnih povredа grudnog koša, posttraumatskih athezija ili usled restriktivnih smetnji:**
 a) za 20 do 30% 15%
 b) za 31 do 50% 30%
 c) za 51 ili više % 45%
- 53. Fistula nakon empiema** 15%
- 54. Hronični plućni apsces** 30%
- 55. Gubitak jedne dojke:**
 a) do 50 godina života 10%
 b) preko 50 godina života 5%
 c) teško oštećenje dojke do 50 godina života 5%
- 56. Gubitak obe dojke:**
 a) do 50 godina života 30%
 b) preko 50 godina života 15%
 c) teško oštećenje dojke do 50 godina života 10%
- 57. Posledice penetrantnih povredа srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:**
 a) srce sa normalnim elektrokardiogramom 30%
 b) sa promenjenim elektrokardiogramom prema težini promene do 60%
 c) krvni sudovi 15%
 d) aneurizma aorte sa implantatom 40%
- 58. Dublji ožiljci na telu posle opekotina ili povredа bez smetnji motiliteta a zahvataju:**
 a) do 10% površine tela do 10%
 b) preko 10% površine tela do 20%
- 59. Duboki ožiljci na telu posle opekotina ili povredа, a zahvataju:**
 a) do 10% površine tela do 10%
 b) do 20% površine tela do 20%
 c) preko 20% površine tela 30%

Posebni uslovi:

- Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
- Ako su stanja iz tačke 50., 51., 53. i 54. ove Tabele praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama, već po tački 52.
- Invaliditet po tačkama 52., 53. i 54. ove Tabele određuje se nakon završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povredа
- Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.

- Slučajevi iz tačke 58. i 59. ove Tabele izračunavaju se primenom pravila devetke, a prema šemi datoj na kraju Tabele.
- Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
- Dublji ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
- Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) i površine (II A stepen) invaliditet se ne određuje.
- Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 59. ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama ove Tabele.

**VIII
TRBUŠNI ORGANI**

- 60. Traumatska hernija - verificirana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički verificirana povredа mekih delova trbušnog zida u tom području** 10%
- 61. Povrede dijafragme:**
 a) stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno posle povrede verificirano i hirurški zbrinuto 20%
 b) dijafragmalna hernija - recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile 30%
- 62. Postoperativna hernija posle laparatomije do** 20%
- 63. Operativni ožiljak posle laparatomije** 5%
- 64. Povredа creva i/ili jetre, slezine, želuca:**
 a) sa šivenjem 15%
 b) povredа creva i/ili želuca sa resekcijom 20%
 c) povredа jetre sa resekcijom 30%
- 65. Gubitak slezine (Splencetomia):**
 a) do 20 godina života 25%
 b) preko 20 godina života 20%
- 66. Povredа gušterače prema funkcionalnom oštećenju** do 20%
- 67. Anus praeternaturalis:**
 a) tankog creva 60%
 b) debelog creva 50%
- 68. Fistula stercoralis** 40%
- 69. Trajni prolapsus recti** 20%
- 70. Incontinentija alvi:**
 a) delimična do 50%
 b) potpuna 80%

**IX
MOKRAĆNI ORGANI**

- 71. Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog** 30%
- 72. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:**
 a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije 40%
 b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije 55%
 c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije do 80%
- 73. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:**
 a) u lakom stepenu do 50% oštećenja funkcije 15%
 b) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije 20%
- 74. Funkcionalne posledice oštećenja oba bubrega:**
 a) u lakom stepenu 30%
 b) u jakom stepenu 60%
- 75. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre, Gradulirano po Chavier-u:**
 a) u lakom stepenu ispod 18ch 10%
 b) u srednjem stepenu ispod 14ch 20%
 c) u jakom stepenu ispod 6ch 35%
- 76. Potpuna incontinentia urinae:**
 a) kod muškarca 50%
 b) kod žene 70%
- 77. Urinarna fistula:**
 a) uretralna 20%
 b) perinealna ili vaginalna 40%
- 78. Povredа mokraćnog mehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta** 10%

X
MUŠKI I ŽENSKI GENITALNI ORGANI

79. Gubitak jednog testisa do 60 godina života	15%
80. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života	5%
81. Gubitak oba testisa:	
a) do 60 godina života	50%
b) preko 60 godina života	30%
82. Gubitak penisa do 60 godina života	50%
83. Gubitak penisa preko 60 godina života	30%
84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života	50%
85. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života	30%
86. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:	
a) gubitak materice	30%
b) za gubitak jednog jajnika	10%
c) za gubitak oba jajnika	30%
87. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života :	
a) gubitak materice	10%
b) za gubitak svakog jajnika	5%
88. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života	50%
89. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života	15%

XI
KIČMA

90. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja	100%
91. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetrapareza, tripareza) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja	90%
92. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja	90%
93. Povreda kičme sa parezom donjih ekstremiteta:	
a) u lakom stepenu do	30%
b) u srednjem stepenu	40%
c) u jakom stepenu	50%
94. Smanjena pokretljivost kičme usled preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):	
a) u lakom stepenu do	20%
b) u srednjem stepenu	30%
c) u jakom stepenu	40%
95. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela cervikalnog segmenta :	
a) u lakom stepenu do	10%
b) u srednjem stepenu	20%
c) u jakom stepenu	30%
96. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnog segmenta:	
a) u lakom stepenu	5%
b) u srednjem stepenu	10%
c) u jakom stepenu	20%
97. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta:	
a) u lakom stepenu do	15%
b) u srednjem stepenu	25%
c) u jakom stepenu	35%
98. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme	5%
99. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme do	10%

Posebni uslovi:

- Oštećenja koja spadaju pod tačke 90. i 91. ceniti po

utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 92. i 93. invaliditet ceniti po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja.

2. Hernia disci intervertebralis, osim kada nastane kao posledica povreda, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, koccigodinija, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promene slabinsko krsne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

XII
KARLICA

100. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize	30%
101. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom I/ili vertikalnom:	
a) veličine 1cm	10%
b) veličine 2cm	15%
c) veličine preko 2cm	25%
102. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju	10%
103. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju	15%
104. Prelom sedne ili tidne kosti saniran uz dislokaciju	10%
105. Paralelni prelom dve tidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju	15%
106. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju	15%
107. Trtična kost:	
a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment	5%
b) operativno odstranjena trtična kost	10%

Posebni uslovi:

Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

XIII
RUKE

108. Gubitak obe ruke ili šake	100%
109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)	70%
110. Gubitak ruke u području nadlaktice	65%
111. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta	60%
112. Gubitak šake	55%
113. Gubitak svih prstiju na obe šake	90%
114. Gubitak palca	20%
115. Gubitak kažiprsta	12%
116. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) srednjeg	9%
b) domalog ili malog, za svaki prst	6%
117. Gubitak metakarpalne kosti palca	6%
118. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta	4%
119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku	3%

Posebni uslovi:

- Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
- Za gubitak jagodice prsta određuje se ½ invaliditeta određenog za gubitak članka.
- Delimičan gubitak koštanog dela članka, ocenjuje se kao potpuni gubitak članka.

XIV
NADLAKTICA

120. Ankiлоza ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija)	35%
121. Ankiлоza ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija)	25%
122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu:	
a) u lakom stepenu do	10%
b) u srednjem stepenu	20%

c) u jakom stepenu	30%
123. Habitualno iščašenje ramenog zgloba koje se verificirano često javlja	20%
124. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela	35%
125. Ključna kost:	
a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti	5%
b) pseudoartroza ključne kosti	10%
126. Delimično iščašenje (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti	5%
127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba	10%
128. Endoproteza ramenog zgloba	30%
129. Pseudoartroza nadlaktične kosti	30%
130. Hronični osteomielitis kostiju gomjih ekstremiteta sa fistulom	10%
131. Paraliza živca accessoriusa	15%
132. Paraliza brahijalnog plexusa	60%
133. Delimična paraliza brahijalnog plexusa (Erb ili Klumpke)	35%
134. Paraliza aksilarnog živca	15%
135. Paraliza radijalnog živca	30%
136. Paraliza živca medianusa	35%
137. Paraliza živca ulnarisa	30%
138. Paraliza dva živca jedne ruke	50%
139. Paraliza tri živca jedne ruke	60%

Posebni uslovi:

1. Za parezu živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizaciju dotičnog živca.
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131. do 139. određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne pre 2 godine posle nezgode.

**XV
PODLAKTICA**

140. Ankilozna zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140	20%
141. Ankilozna zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju	30%
142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta:	
a) u lakom stepenu do	10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	20%
143. Rasklimani zglob lakta:	
a) u lakom stepenu do	10%
b) u srednjem stepenu	20%
c) u jakom stepenu	30%
144. Endoproteza lakta	25%
145. Pseudoartroza obe kosti podlaktice	30%
146. Pseudoartroza radiusa	15%
147. Pseudoartroza ulne	15%
148. Ankilozna podlaktice u supinaciji	25%
149. Ankilozna podlaktice u srednjem položaju	15%
150. Ankilozna podlaktice u pronaciji	20%
151. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice:	
a) u lakom stepenu	5%
b) u srednjem stepenu	10%
c) u jakom stepenu	15%
152. Ankilozna ručnog zgloba:	
a) u dorzalnoj ekstenziji	15%
b) u produženju osovine podlaktice	20%
c) u volarnoj fleksiji	30%
153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba:	
a) u lakom stepenu do	10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	20%
154. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti	20%

155. Endoproteza ručnog zgloba	25%
---	------------

Posebni uslovi:

Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocenjuje prema tački 153. ove Tabele.

**XVI
PRSTI**

156. Ankilozna svih prstiju jedne ruke	40%
157. Ankilozna čitavog palca	15%
158. Ankilozna čitavog kažiprsta	9%
159. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) čitavog srednjeg prsta	6%
b) domalog ili malog prsta, za svaki	4%
160. Umanjena pokretljivost palca posle uredno zaceljenog Bennetovog preloma	5%
161. Nepravilno zaceljen Bennetov prelom palca	10%
162. Prelom metakarpalnih kostiju :	
a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalnih kosti	4%
b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost	3%
163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:	
a) u lakom stepenu	3%
b) u jakom stepenu	6%
164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob	2%
b) u srednjem stepenu za svaki zglob	3%
c) u jakom stepenu za svaki zglob	4%
165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) srednjeg prsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob	1,5%
b) u srednjem stepenu za svaki zglob	2%
c) u jakom stepenu za svaki zglob	3%
B) domalog ili malog prsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob	1%
b) u srednjem stepenu za svaki zglob	2%
c) u jakom stepenu za svaki zglob	3%

Posebni uslovi:

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog ovom Tabelom za gubitak tog prsta.
2. Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog ovom Tabelom za potpunu ukočenost tog prsta.
3. Za različite posledice na istom zglobovima ne sabiraju se procenti po pojedinim tačkama, a invaliditet se određuje samo po onoj tački kojom je utvrđen najveći procenat invaliditeta.
4. Ukupan invaliditet po tački 163., 164. i 165. ove Tabele ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu istog prsta.

**XVII
NOGA**

166. Gubitak obe nadkolenice	100%
167. Eksartikulacija noge u kuku	70%
168. Gubitak nadkolenice u gomjoj trećini, ako je batrljak nepodesan za protezu	60%
169. Gubitak nadkolenice ispod gomje trećine	50%
170. Gubitak obe podkolenice, ako su batrljci podešeni za protezu	80%
171. Gubitak podkolenice, batrljak ispod 6cm	50%
172. Gubitak podkolenice, batrljak preko 6cm	40%
173. Gubitak oba stopala	80%
174. Gubitak jednog stopala	35%
175. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji	35%
176. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji	30%
177. Transmetatarzalna amputacija	25%
178. Gubitak I ili V metatarzalne kosti	5%
179. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti - za svaku	3%
180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi	20%

- 181. Gubitak palca na stopalu:**
 a) gubitak krajnjeg članka palca5%
 b) gubitak celog palca10%
- 182. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi - za svaki prst ..2.5%**
183. Delimični gubitak II-V prsta na noz i - za svaki prst .1%

Posebni uslovi:

Ukočenost interfalangealnih zglobova II-V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

**XVIII
BEDRO**

- 184. Ankilozna kuka u funkcionalno povoljnom položaju...30%**
185. Ankilozna kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju
40%
- 186. Ankilozna oba kuka70%**
187. Nereponirano zastarelo iščašenje kuka40%
188. Pseudoartroza vratna bedrene kosti sa skraćanjem noge45%
189. Deformirajuća artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:
 a) u lakom stepenu do15%
 b) u srednjem stepenu25%
 c) u jakom stepenu35%
- 190. Endoproteza kuka30%**
191. Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformirajuće artroze:
 a) u lakom stepenu do10%
 b) u srednjem stepenu15%
 c) u jakom stepenu25%
- 192. Pseudoartroza bedrene kosti40%**
193. Nepravilno zaceljen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:
 a) 10 do 20 stepeni do10%
 b) preko 20 stepeni15%
- 194. Hronični osteomielitis sa fistulom10%**
195. Veliki duboki ožiljci u mišićima nadkolenice ili podkolenice, kao i traumatske hemije mišića nadkolenice i podkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba do10%
196. Cirkulatorne promene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta :
 a) podkolenice do10%
 b) nadkolenice do20%
- 197. Skraćanje noge zbog preloma:**
 a) za 2 do 4cm do10%
 b) za 4,1 do 6cm15%
 c) preko 6cm20%

**XIX
PODKOLENICA**

- 198. Ankilozna kolena:**
 a) u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije.....25%
 b) u funkcionalno nepovoljnom položaju35%
- 199. Deformirajuća artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom verifikacijom:**
 a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do15%
 b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni25%
 c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni35%
- 200. Umanjena pokretljivost zgloba kolena:**
 a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do10%
 b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni15%
 c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni20%
- 201. Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni ..5%**
202. Rasklmaost kolena posle povreda kapsule ili ligamentarnog aparata, poredana sa zdravim kolenom:
 a) labavost u jednom pravcu do10%
 b) labavost u dva pravca15%

- c) stalno nošenje ortopedskog aparata30%
- 203. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa5%**
204. Endoproteza kolena30%
205. Slobodno zglobno telo do10%
206. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele:
 a) parcijalno odstranjena patela5%
 b) totalno odstranjena patela15%
- 207. Pseudoartroza patele10%**
208. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena /ili traumatska chondromalacija patele10%
209. Pseudoartroza tibije30%
210. Nepravilno zaceljen prelom podkolenice uz valgus, varus ili recurvatus deformaciju:
 a) za 5 do 15 stepeni10%
 b) preko 15 stepeni20%
- 211. Ankilozna skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije)20%**
212. Ankilozna skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju25%
213. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:
 a) u lakom stepenu do10%
 b) u srednjem stepenu15%
 c) u jakom stepenu20%
- 214. Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni5%**
215. Endoproteza skočnog zgloba25%
216. Nepravilno zaceljen prelom maleola uz proširenje maleolarne viljuške20%
217. Deformacija stopala:
 pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus:
 a) u lakom stepenu do10%
 b) u jakom stepenu20%
- 218. Deformacija calcanea posle kompresivnog preloma do 20%**
219. Deformacija talusa posle preloma uz deformirajuću artrozu do20%
220. Izolirani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije5%
221. Deformacija jedne metatarzalne kosti posle preloma za svaku (ukupno ne više od 10%)3%
222. Veća deformacija metatarzusa posle preloma metatarzalnih kostiju do10%
223. Ankilozna krajnjeg zgloba palca na nozi5%
224. Ankilozna osnovnog ili oba zgloba palca na nozi5%
225. Ankilozna osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst1%
226. Deformacija ili ankilozna II-V prsta - u savijenom položaju (digitus flexus) - za svaki prst1,5%
227. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta nekih tela:
 a) površina do ½ tabana do10%
 b) površina preko ½ tabana do20%
- 228. Paraliza ishijadičkog živca40%**
229. Paraliza femoralnog živca30%
230. Paraliza tibijalnog živca25%
231. Paraliza peronealnog živca25%
232. Paraliza gluetalnog živca10%
233. Potpuni prelom kosti (potpuni prekid kontinuiteta kosti) i epifizioliza kod lica mlađih od 14 godina - za svaku kost1%

Invaliditet naveden u tački 233. Tabele invaliditeta osiguravač će ceniti samo ukoliko nesrećni slučaj za posledicu nije imao trajni invaliditet koji se može odrediti po drugim tačkama u Tabeli invaliditeta.

Posebni uslovi:

1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajeve navedene u tačkama 228. do 232. određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 2 godine posle povrede.

**PROCENA OPEČENE POVRŠINE
PO WALLACE-ovom PRAVILU**

PRAVILO DEVETKE:

- VRAT I GLAVA9%
- JEDNA RUKA9%
- PREDNJA STRANA TRUPA2 x 9%
- ZADNJA STRANA TRUPA2 x 9%
- NOGA2 x 9%
- PERINEUM I GENITALIJE1%

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Tabela invaliditeta stupa na snagu i primenjuje se počev od 01.10.2019. godine.

Stupanjem na snagu ove Tabele prestaje da važi i da se primenjuje Tabela invaliditeta za utvrđivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode) od 15.10.2008. godine.